




HU-2001

HUMBOLDT - Stretchwickler, **Modell HU-2001**

- Drehteller in offener Ausführung zum einfachen einfahren mit Handhubwagen ohne Rampe
- Tastatursteuerung
- halbautomatischer Wickelablauf
- Die Auf- und Abwärtsbewegung des Folienschlittens erfolgt automatisch
- vier verschiedene
 Wickelprogramme: Manuell
 Einfach-Spiralwicklung, Kreuz Spiralwicklung, Kreuz Spiralwicklung mit Deckblatt
- Drehtellerpositionierung durch Fix-Stop
- Not Aus Schalter
- Fotozelle zur Produkthöhenabfrage
- elektromagnetischer Folienschlitten
- die Folienspannung wird über das Display eingestellt
- alle Teile CE Konform





Datenblatt HU-2001

Drehtellermaschine zur Verpackung mit Strechfolie

Strechfolie	
Maschinen Spezifikation	
Drehteller Durchmesser	1.650 mm
Leistung	20-25
Hubschlittengeschwindigkeit	Paletten/Stunde 1,4 – 4m / min
Stromanschluss	230 V / 50Hz
Anschlussleistung	0,55 kW
Produkt Spezifikation	
Maximale Abmessung (LxB)	1.100 x 1.200 mm
Maximale Wickelhöhe	2.100 mm
Maximales Ladegewicht	1.200 kg
Folien Spezifikation	
Maximaler Rollendurchmesser	240 mm
Höhe Folienspule	500 mm
Folienstärke	12-35 μm
Innendurchmesser Rollenkern	76 mm
Maximales Rollengewicht	18 kg